

zimmer 


zimmer



Empresa

Zimmer es una empresa especializada en la fabricación y comercialización de aberturas de alta prestación en PVC. Contamos con un amplio staff de profesionales y socios estratégicos, conformando una estructura comercial – industrial que nos posibilita brindar al máximo nuestro estándar de calidad, atención personalizada, rápida ejecución y servicio post venta.

Zimmer forma parte de un consorcio de empresas dedicadas a la prestación servicios y comercialización de productos en obras Industriales, comerciales y de Arquitectura corporativa con más de 20 años de experiencia en la región, contando con presencia en Buenos Aires, Montevideo y Asunción del Paraguay.

Euro Design 60

Sistema de perfiles para ventanas y puertas de apertura interior o exterior. Profundidad constructiva de 60 mm.



CORTE DE
PERFIL

POSIBILIDADES DE APLICACIÓN:

- Fabricación de ventanas y balconeras
- Grandes proyectos de obra



CARACTERÍSTICAS:

- Profundidad constructiva: 60 mm / junta de tope
- Número de cámaras: 3
- Aislamiento térmico: $U_f = 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Aislamiento acústico: hasta la clase de protección 4 (VDI 2719)
- Impermeabilidad al aire/a las ráfagas de lluvia: hasta la clase 4 (DIN EN 12207)/9A (DIN EN 12208)

High-Design Slide


Sistema de perfiles para ventanas corredizas en grandes acristalamientos. Sistema básico de 3 cámaras y una profundidad constructiva de 86 mm



CORTE DE
PERFIL

POSIBILIDADES DE APLICACIÓN:

- Obras nuevas y reciclado con instalación en seco.
- Grandes proyectos de obra
- Balconeras de grandes dimensiones.



CARACTERÍSTICAS:

- Superficies lisas, fáciles de limpiar.
- Capacidad de acristalamiento inigualable de 33mm para sistema corredizo.
- Permite brindar mayor seguridad, aislación térmica y acústica.
- Gran robustez y funcionamiento simple para soportar hasta 180kg de vidrio por hoja.
- Posibilidad constructiva de hojas hasta 2700mm de altura sin necesidad de refuerzos adicionales.
- Profundidad constructiva: 86 y 160mm en 2 y 3 guías.
- Permeabilidad al aire: (EN12207) Clase 3.
- Impermeabilidad al aire/ráfagas de lluvia: (EN 12208) Clase 4ª.
- Resistencia al viento: (EN12210) Clase C1/B1.

Euro Design Slide

Sistema de perfiles para ventanas corredizas. Profundidad en 60 mm. Sistema básico de 3 cámaras y una profundidad constructiva de 60 mm.



CORTE DE PERFIL

POSIBILIDADES DE APLICACIÓN:

- Rehabilitación y obra nueva
- Fabricación de ventanas y balconeras
- Grandes proyectos de obra



CARACTERÍSTICAS:

- Profundidad constructiva: 60 mm / junta de tope
- Número de cámaras: 3
- Aislamiento térmico: $U_f = 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Aislamiento acústico: hasta la clase de protección 4 (VDI 2719)
- Impermeabilidad al aire/a las ráfagas de lluvia: hasta la clase 4 (DIN EN 12207)/9A (DIN EN 12208)

PRODUCTOS

Perfiles foliados



Posibilidad de foliar todos los sistemas de perfiles:

- Euro Design Slide
- High – Design Slide
- High – Design Slide



CORTE DE PERFIL

El foliado de los perfiles podrá ser total (totalmente foliado incluido el interior del perfil) o mixto (Posibilidad de foliar en dos colores distintos de acuerdo a las exigencias de diseño)



Arquitectura sustentable

¿Por qué el PVC?

La obtención de PVC requiere poca energía, mucha menos que la necesaria para la obtención de otros productos como por ejemplo el Aluminio. La incorporación del PVC en un sistema de aventanamiento reduce considerablemente el puente térmico y las pérdidas de calor por transmitancia evitando desperdicios de energía.

La elección de cerramientos compuestos por perfiles de PVC combinados con la utilización de doble vidriado hermético, conforman un componente vital para la ejecución de un proyecto sustentable. Esto posibilitara la obtención de puntos en la certificación LEED de un edificio. Los perfiles REHAU que utilizamos para la fabricación de los cerramientos cuentan un riguroso control industrial que garantizan un producto seguro y respetuoso con el medio ambiente.

Deck - Relazzo

El sistema de piso Deck Relazzo es un producto antideslizante que conserva la forma y el color sin necesidad de mantenimiento, realizado con un novedoso sistema RAU - WOOD, una formula desarrollada por la empresa REHAU Alemania, que consta de un material de alta tecnología ecológica, que reúne de manera perfecta el aspecto cálido y natural de la madera y la resistencia de los polímeros.



Contamos con materias primas y maquinaria de origen alemán, atendiendo los más altos estándares de fabricación. Nuestros marcos compuestos por perfiles de PVC REHAU son soldados por termo fusión, logrando así una pieza monolítica que garantiza la máxima hermeticidad e indeformabilidad del sistema del cerramiento, evitando el paso del agua, filtraciones de viento y polvo. Esto genera un ahorro significativo de energía que se produce por la reducción de pérdidas de calor por infiltración o puente térmico en el cerramiento.

Zimmer posee presencia regional en el Mercosur contando con representantes comerciales en Argentina, Uruguay y Paraguay proporcionando a nuestros clientes corporativos la posibilidad de ejecutar de manera simultánea proyectos de envergadura internacional.

Nuestra filosofía empresarial, es actuar como una extensión de nuestros clientes, adaptándonos constantemente a las herramientas tecnológicas de nuestros tiempos, esto nos lleva a agilizar la respuesta de demanda inmediata y a trabajar con el máximo nivel de exigencia, cumpliendo en tiempo y forma las tareas asignadas. Gracias a nuestra red de colaboradores en la región contamos con un amplio Know How que nos permite cumplir con los mismos estándares de calidad en cada uno de los países donde operamos.

CONFORT Y TECNOLOGÍA EN ABERTURAS DE PVC

CONTACTO

ARGENTINA

info@zimmer-web.com
Tel: ++ 54 11 4624 - 5482

URUGUAY

montevideo@zimmer-web.com
Tel: ++ 598 2 619 - 3113

PARAGUAY

asuncion@zimmer-web.com
Tel: ++ 54 11 4624 - 5482

zimmer-web.com

VENTAJAS TÉCNICAS

PRESENCIA REGIONAL


zimmer